


# LIANO

## Informacja o produkcji



**KORPUS** : Stelaż metalowy; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;  
**SIEDZENIE** : Sprężyny faliste; Pianka Lastilux; Owata;  
**OPARCIE** : Pianka HR 30kg/m3; Owata;  
**STOPKI** : Metal

- 1 Stelaż metalowy
- 2 Pianka HR 30kg/m3
- 3 Sprężyny faliste
- 4 Pianka Lastilux



**Fotele obrotowe mają swój indywidualny charakter, wygląd i wymiary.**

**Rodzaj tapicerowania:** tapicerowany na stałe z luźną optyką ; zmiany oraz zamarszczenia są typowe dla produktu.

### Warianty wykonania

1. Całość tkanina

2. Całość skóra


3. Jako wariant za dopłatą:

A8: Siedzisko + oparcie + podłokietnik wewnątrz w tkaninie (1); Plecy + podłokietnik na zewnątrz w drugiej tkaninie lub skórze (2)

A10: Plecy + podłokietnik na zewnątrz w tkaninie (1); Siedzisko + oparcie + podłokietnik wewnątrz w drugiej tkaninie lub skórze (2)

Istnieje możliwość - za dodatkową opłatą - dla wariantów A8/A10, aby stworzyć kombinację dwóch kolorów tkaniny lub dwóch kolorów skóry. Warunkiem jest, że 2 kolory są z tego samego rodzaju skóry.

**Pozycja 1 określa kategorię cenową, pozycja 2 jest wariantem za dopłatą. Zobacz poniższy szkic.**



### Rodzaje foteli

**Fotel:** oparcie niskie w standardzie wliczone w cenę lub oparcie wysokie jako wariant za dodatkową opłatą; W wersji wysokiej ręcznie regulowany zagłówek w standardzie.



**Fotel obrotowy:** oparcie niskie w standardzie wliczone w cenę lub oparcie wysokie jako wariant za dodatkową opłatą;

W wersji wysokiej ręcznie regulowany zagłówek w standardzie.



**Fotel obrotowy z relaxem** (Oparcie tylko wysokie jako standard w cenie) w 3 rozmiarach: Small, Medium, Large (wysokość siedziska regulowana konusem)

Obrotowy fotel ręczny + sprężyna gazowa - dźwignia zwalnia funkcję relaksacyjną, oparcie wychyla się do tyłu, bez podnóżka. Ręcznie regulowany zagłówek w standardzie. W tej wersji zaleca się odpowiedni hoker zgodnie z cennikiem.



Fotel obrotowy 2M- funkcja relaksu ustawiana jest za pomocą sterowników, oparcie wychyla się do tyłu, podnóżek sterowany jest oddzielnie. Ręcznie regulowany zagłówek w standardzie.



Fotel obraca się o 360 stopni. Obciążenie: do 120 kg na siedzisko.

**Dodatkowe opcje** za dopłatą:

- manualna lordoza
- elektryczna lordoza (możliwa tylko dla 2M)
- podgrzewane siedzenie (możliwe tylko dla 2M)

Zaleca się obsługę funkcji pojedynczo !!



**Wellness**

Podgrzewane siedzenie (możliwe tylko dla 2M): Podgrzewane siedzenie z 3 stopniami ogrzewania. Zawiera zasilacz i panel sterowania ze stali nierdzewnej z podświetlanym przełącznikiem.

Ogrzewanie wellness kończy się automatycznie po +/- 60 minutach.

Korzystanie z podgrzewania siedziska nie jest możliwe w trybie akumulatorowym. Ta opcja musi być normalnie podłączona do gniazda z prądem.

## Sterowniki

TYP	STANDARD	OPCJE DODATKOWO PŁATNE					
		USB	AKU	MANUALNA LORDOZA	ELEKTRYCZNA LORDOZA	PODGRZEWANE SIEDZENIE	ELEKTRYCZNY ZAGŁÓWEK
Manualny							
2M							








Sterownik można zamówić po lewej lub prawej stronie. Wyjątkiem jest wersja ręczna, gdzie dźwignia jest możliwa tylko po lewej stronie (stojąc przed fotelem).

W fotelu obrotowym 2M - są dwa rodzaje sterowania: standardowy przycisk lub przycisk z portem USB (dopłata). W przypadku 2M istnieje również możliwość zamówienia wersji AKKU za dodatkową opłatą.







## Warianty stopek

Fotel obrotowy / Fotel obrotowy Relax:

**W CENIE**

						
<b>KMF3 Schwarzw</b> Stopka krzyżowa Metalowa czarna (KM3)	<b>KMF1 Schwarzw</b> Stopka krzyżowa Metalowa czarna (KM1)	<b>KMF1 Chrom</b> Stopka krzyżowa Metalowa chrom (KM1)	<b>KHF3</b> Stopka krzyżowa drewniana (KH3)	<b>TMF1 Gebuerstet</b> Stopka talerzowa Metalowa szczotkowana (TM1)	<b>TMF1 Schwarzw</b> Stopka talerzowa Metalowa czarna (TM1)	<b>THF1</b> Stopka talerzowa drewniana (TH1)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ZA DOPLATĄ**

					
<b>KMF3 Chrom</b> Stopka krzyżowa Metalowa chrom (KM3)	<b>KMF3 RVS</b> (Stal szlachetna) Stopka krzyżowa Metalowa RVS (KM3)	<b>KMF8 Schwarzw</b> Stopka krzyżowa Metalowa czarna (KM8)	<b>KMF8 RVS</b> (Stal szlachetna) Stopka krzyżowa Metalowa RVS (KM8)	<b>KHF3 Eiche Geölt</b> Stopka krzyżowa drewniana Dąb olejowany (KH3)	<b>KHF3 Eiche Bianco</b> Stopka krzyżowa drewniana Dąb bielony (KH3)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Przypisane kolory konusa:

- konus chromowany do stopek RVS (stal nierdzewna), szczotkowane i chromowane

- konus czarny do stopek czarnych i stopek drewnianych

Dostępne kolory: zgodnie ze wzornikiem wybarwień drewna, w tym specjalne wybarwienie drewna dąb olejowany i dąb bielony.


## Fotel stały

W CENIE	ZA DOPLATĄ	
		
<b>MR1 Schwarzw</b> Metalowa czarna	<b>MR1 RVS</b> Metalowa RVS	<b>MR1 Chrom</b> Metalowa Chrom
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Fotel oparcie niskie (baza)


### 1) BAZA

#### S) Fotel




### 2) OPARCIE

#### N) Oparcie niskie



#### H) Oparcie wysokie


**\*Doplata**



## Fotel obrotowy niskie oparcie (baza)


### 1) BAZA

#### D) Fotel obrotowy




### 2) OPARCIE

#### N) Oparcie niskie



#### H) Oparcie wysokie

**\*Doplata**



## Fotel obrotowy relax z siłownikiem gazowym (baza)

### 1) BAZA

#### D) Fotel obrotowy relax






### 2) ROZMIAR

S) S

M) M

L) L




### 3 ) MECHANIZM

#### G) Siłownik gazowy




#### 2) Funkcja relax z 2 silnikami \*Dopłata



### 4 ) STEROWANIE

#### M) Manualne



#### L) Sterownik elektroniczny z lewej strony (2M)




#### R) Sterownik elektroniczny z prawej strony (2M)




### 5 ) ZAGŁÓWEK

#### -) Zagłówek manualny (w standardzie)



#### E) Zagłówek elektryczny (2M) \*Dopłata




### 6 ) LORDOZA


#### -) Bez lordozy



#### P) Lordoza manualna \*Dopłata




#### E) Lordoza elektryczna (2M) \*Dopłata




### 7 ) PODGRZEWANE SIEDZENIE

#### -) Bez podgrzewania siedzenia




#### V) Podgrzewane siedzenie (2M) \*Dopłata



# Hocker obrotowy

## 1) BAZA

### H) Hocker obrotowy



## 2) ROZMIAR

### S) S



H=38 / W=52 / L=52

### M) M



H=41 / W=52 / L=52

### L) L



H=44 / W=52 / L=52

# Zaglówek

## 1) BAZA

### K) Zagłówek



H=16 / W=34 / L=4